

1913

PREIS-VERZEICHNIS

1913

der

Gräfllich Schwerinschen Staudenkulturen

Wendisch-Wilmersdorf

bei Thyrow

Post und Station
der Anhalter Bahn

Staudenanpflanzungen an Gebüschrändern und unter Baumgruppen.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Unsere eigenen Neuheiten 1913	8, 25, 31
Perennen; immerwährende Stauden	3
Biennen; zweijährige Gewächse	24
Dahlien-Großkulturen	26
Erdbeeren	31

Versandbedingungen.

Alle Preise, Angaben und Bestimmungen des Preiskurants von 1912 werden für 1913 ungültig und durch den hier vorliegenden Katalog ersetzt.

Die angegebenen Preise verstehen sich netto ohne jeden Abzug, auch ohne Portoabzug. Der Betrag wird durch Nachnahme erhoben, falls nicht andere Wünsche geäußert werden. Reklamationen können nur bis 5 Tage nach Empfang der Pflanzen berücksichtigt werden.

Bei der Bestellung ist nur die Nummer der betr. Pflanzenart [nötig; der Pflanzennamen kann fortbleiben]. Es wird aber dringend gebeten, möglichst den hier beiliegenden Bestellzettel zu benutzen!

Zur Versendung gelangen nur gesunde und den Sorten entsprechende starke Pflanzen. Um ein Verderben zu verhüten sind diese sofort nach Empfang an Ort und Stelle zu pflanzen oder feucht einzuschlagen, da sie im losen und trockenen Zustande leicht verdorren. Die besten Pflanzzeiten sind von Mitte März bis Mitte Mai und von August bis Oktober.

Schwer anwachsende Sorten, werden, soweit vorhanden als junge mit guten Topfballen versehene Pflanzen zur Versendung gebracht.

Alle Anfragen über Staudenanpflanzungen sowie Gruppen- und Farbenzusammenstellungen werden bereitwilligst gemacht, doch wird gebeten, dies nicht während der oben angegebenen Versandzeiten zu tun.

A. Perennen.

Immerwährende Stauden, die alle Jahre wieder von neuem austreiben und, je älter sie werden, desto reicher, schöner und kräftiger blühen. In der nachfolgenden Zusammenstellung sind nur die schönsten und besten winterharten Stauden, die es gibt, zusammengestellt.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
1	Acánthus, Bärenklau	Schöne Blattpflanzen mit langen dicken Blütenrispen. Ihre Blattform ist durch die Architektur (Acanthusblätter) allgemein bekannt.						
	— spinósus	zierlich gezackte, mit scharfen Spitzen versehene Blätter, dunkelgrün und wie lackiert glänzend. Die dichten ornamentalen Blütenrispen werden bis 1 m hoch	weiß mit lila	80 bis 100	August	—,60	5,—	40,—
2	Achilléa, Schafgarbe	Pflanze mit feingefiederter Belaubung und aufrecht stehenden Blütenstielen. Sie leisten noch das Erstaunlichste in trockenem sandigem Boden. Verwendbar für Einfassungen, Felspartien und Blumenwiesen. Beide Sorten vorzügliche Schnittblumen.						
	— millefólium »Cerise Queen«, Kirschköönigin	Flache Dolden	kirschrot	30—60	Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
3	— ptármica pléna	Schmalblättrig, gefüllte Blüten	weiß	50—70	Juni-Aug.	—,20	1,50	12,—



Reichblühende Herbststaudenastern am Ufervorsprunge eines Parkteiches.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Actaea, Christophskraut (= Cimicifuga) . . .	Schöne Staude mit gefiederten Blättern und kerzenartigen Blumenrispen. Halbschattig.						
4	— dahúrica	Groß und breitblättrig	weiß	60-100	September	—,60	5,—	40,—
5	— japónica	Blüht bei nicht zu kalten Herbsten noch in den kältesten Gegenden Deutschlands . . .	weiß	60	Oktober	—,60	5,—	40,—
	Anchúsa, Ochsenzunge	Bis 1,5 m und höhere Staude mit großen rauen Blättern, dicht mit blauen vergiß- meinnichtartigen Blumen bedeckt.						
6	— itálica Drópmore . .	Dicht bedeckt mit zahllosen leuchtend gen- tianenblauen Blüten. Anzupflanzen neben gelbblütigen Stauden	blau	150	Juli	—,60	5,—	40,—



Strauß verschiedener schönblühender Stauden - Herbstastern.

	Anemóne japónica, <i>Windrose</i>	Diese aus Japan stammende Art ist eine herr- liche Herbstblume und entwickelt vom Früh- ling bis zum Herbst ein dekoratives Laub- werk. Halbschattig		80 bis 120				
7	— — Königin Charlotte	Sehr große Blüten, halbgefüllt	rosa		Aug.-Okt.	—,40	3,50	30,—
8	— — Loreley	Edelste Blumenform, halbgefüllt	rosa			—,55	4,50	40,—
9	— — Honerine Jobert .	Reichblühendste	weiß			—,35	3,—	20,—
10	— — Beauté des blan- ches, weißer Riese .	Diese Sorte führt mit Recht diesen Namen, die großen Blumen stehen auf weit vor- gestreckten starken Blumenstielen	weiß			—,50	4,50	35,—
	Anthéricum, Trichter- lilie	Völlig harte Zwiebelstaude.						
11	— liliástrum májor . .	blüht in lockeren Rispen, behangen mit schönen weißen Blumen von länglicher Glockenform	weiß	50	Juni	—,30	2,50	20,—
	Aquilégia, Akelei . .	Diese prachtvolle Staude dürfte in ihren heu- tigen Farben und Blumenformen in keinem Garten fehlen; herrl. Schmuck- u. Schnittstaude		40-80	Mai-Juni			
12	— nivea grandiflóra . .	Schönste weiße, sehr reichblühend	weiß			—,30	2,50	20,—
13	— chrysántha	Goldakelei mit langen Spornen	gelb			—,30	2,50	20,—
14	— haylodgénsis	Langgespornte Blumen in den verschied. Farben	bunt			—,30	2,50	20,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Aquilegia, Akelei)							
15	— Skinneri	Blüten rot mit grünen Spitzen. Selten! . .	rot			2,—	18,—	
16	— stellata plena	ohne Blütensporne. Jede Blüte sieht wie ein gefülltes kleines Sternröschen aus. Sehr eigen- artig und schön. In allen Farben	bunt			—,50	4,50	40,—
17	— Jaetschaui	Eine noch sehr seltene schöne neue Akelei .				2,—	18,—	
	Artemisia, Beifuß	Bis 1 m hohe, lockere, kleinblättrige Staude.						
18	— lactiflora	Neue Art aus China. Jedes Ästchen dicht mit rahmweißen kleinen Blüten besetzt . .	weiß	150	September	—,75	6,50	
	Aster, Staudenaster :	Vielgestaltige wundervolle Herbststaude von größter Blühwilligkeit. Bei den vielen Formen und Farben lassen sich hervorragende Herbst- gruppen zusammenstellen und sind gleichfalls als Schnittblumen von hohem Wert. Hierbei						



Strauß von Astilbe Arendsii.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS. Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Aster, Staudenaster.)	ist Sortenfrage die Hauptfrage. Nachstehend folgen die ausgetriebenen bewährtesten Sorten.						
19	— cordifolius, Ideal . . .	Gleicht im Wachstum der Sorte Shorti jedoch ein edleres Blau und tritt in Flor wenn Shorti im Verblühen begriffen ist	blau	120	Oktober	—,50	4,—	30,—
20	— — Shorti	Die zierlichen Büsche sind mit kleinen Sternen übersät. Jeder Stiel bildet eine zylindrische reich beblütete Rispe für sich	blau	120	September	—,60	5,50	40,—



Campánula persicifolia Moerheimii, die gefüllte weiße pfirsichblättrige Glockenblume.

	(Aster, Staudenaster.)							
21	— ericoides Reevesii . . .	von zwergartigem Wuchs, niedrige runde kleine Kugeln bildend, die dicht mit kleinen rosa Blüthen übersät sind. Als Rasensolitär ganz reizend.	rosa	30	Sept.-Okt.	—,60	5,50	50,—
22	— ibéricus, Ultramarin . . .	Dunkelste aller niedrigen blauen, von stärkstem Wachstum.	dunkel-violett	50	Sept.-Okt.	—,50	4,50	40,—
23	— Novae-Angliae, Lill Fardell	Schönste und großblumigste unter den roten Asten: Die einzelnen Blüten erreichen die Größe eines Fünfmärkstüchkes und sitzen auf starken holzigen Stielen	dunkelrot	175	Sept.-Okt.	—,40	3,50	30,—
24	— — Rycroft Pink	Sehr ähnlich der vorigen, Blüten etwas kleiner aber dunkler und leuchtender	dunkelrot	175	Sept.-Okt.	—,35	3,—	25,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Aster, Staudenaster.)							
25	-- puniceus pulcher . .	Besitzt die Eigenschaften voriger Sorten, alle drei sind die hervorragendsten Gruppensorten	lilaweiß	175	Sept.-Okt.	—,35	3,—	25,—
26	— Novi-Belgii (wuchernd), Abendröte	Blüten von herrlicher leuchtend roter Farbe, die schönste rote Novi-Belgii die es gibt .	rot	120	Aug.-Sept.	—,40	3,50	30,—
27	— — Venus	Großblumig, beste und haltbarste Sorte für den Schnitt	dunkel- violett	120	Sept.-Okt.	—,35	3,—	20,—



Doronicum plantagineum excelsum.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
Zwei eigene Neuheiten 1913:								
28	(Aster, Staudenaster.) — — Waldröschen	Sehr große Blüten von ganz heller rosa Farbe. Eine durch ihre für diese Varietät ungewöhnlich großen Blüten und die zarte Blütenfarbe wertvolle Neuheit	hellrosa	160	Sept.-Okt.	2,—	18,—	
29	— — Letzter Strauß	Beginnt erst im Oktober zu blühen und blüht bis zum Beginn des Frostes. Die Blüten sind sehr groß und von einem ganz blassen weißlichen Rosa. Der Wuchs ist ein außerordentlich hoher, sie liefert Blüten wenn nichts anderes mehr blüht. Eine durch ihre späte Blüten einzig dastehende Staude	blaßrosa	180	Okt.-Nov.	3,—	27,—	



Dracoccephalum virginianum album.

(Aster, Staudenaster.)								
30	— Novi-Belgii (nicht wuchernd), Herbstwunder . . .	Schönste unter den bekanntesten Sorten. Blüte leidet selbst nicht bei Regenfall, und ist von wochenlangender Blütendauer. Wertvoll f. Schnitt	weiß	80 bis 100	Sept.	—,80	7,—	60,—
31	— — Blütenwolke . . .	Eigenschaften wie »Herbstwunder» . . .	helllila	80-100	Sept.	—,80	7,—	60,—
32	— — Elsie Perry . . .	Zart . . .	rosa	80-100	Sept.	—,50	4,50	35,—
33	— — Rosalinde . . .	Zierliche, jedoch äußerst energische Wuchskraft, überschüttet mit Blütchen. Die wertvollste unter den Schnittsorten . . .	rosa	120	Sept.-Okt.	—,50	4,50	35,—

Neuheit eigener Zucht 1913:								
34	— — Brandenburgia . . .	dicht gedrängt fast zylindrisch wachsende sehr zierliche Pflanze mit halbkugelter Krone, dicht bedeckt mit zahllosen dunkelrosa kleinen Blüten, von fast so dunkler Farbe wie bei der Varietät Abendröte. Eine reizende Neuheit	dunkelrosa	100	Sept.-Okt.	3,—	27,—	

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Astílbe, Spierstrauch	Astílbe hybrida, die neuesten Züchtungen Lemoines und unseres größten Spiraeenzüchters Georg Arends sind als Schnittblumen wie als Prachtstauden in den Wert der ersten Blumenklasse gerückt. Sie vertragen völlig sonnigen Stand bei genügend feuchtem Boden, entgegen die früheren alten Sorten, die nur im Schatten bis Halbschatten zur Blüte gelangen konnten. Die hervorragendsten Sorten sind folgende:						
35	— Arendsii Ceres . . .	Zierlich locker gebaute Rispen, von leuchtend-rosa Farbe	lilarosa	75	Juli-Aug.	1,25	10,—	90,—
36	— — Juno	ebenso, in anderer Nuance	purpurrosa	80	Aug.	1,25	10,—	90,—
37	— — Lachskönigin . . .	Prächtig hell, die Einzelblüten gleichen kleinen Perlchen	lachsrosa	75	Aug.	1,25	10,—	90,—



Eryngium amethystinum superbum.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
38	(Astilbe, Spierstrauch.) — hýbrida Nuée rose	Helles rosa, die Rispen nicht kompakt sondern gruppenförmig zerteilt	blaßrosa	60	August	1,25	10,—	90,—
39	— Davidi	Aus China stammend, erreicht bei feuchtem Boden eine stattliche Höhe. Die Rispen sind länglich schmal. Schattig bis halbschattig .	dunkelrosa	100	Juli-Aug.	—,45	4,—	30,—
40	Boccónia japonica	Prachtvoll dekorative Blattpflanze von bläulich-grüner Belaubung, sie trägt ein südländisches Aussehen mit Blütenähren. Auch die Samenrispen sind ein prächtiger Bukettschmuck .	weiß	200 bis 250	Juli-Aug.	—,30	2,50	15,—



Helénium púnilum magnificum.

Campánula , <i>Glockenblume</i>		Die Glockenblumen in ihren verschiedenen Arten besitzen eine hohe Verwendungsmöglichkeit, die niedrigen Sorten sind prächtige Fels- und Einfassungspflanzen, selbige werden später in der Abteilung Felsenpflanzen aufgeführt. Hier folgt nun die wertvollste beste Schnittsorte.						
41	— persicifolia Moerheimi	Gefüllt. Blume von langer Haltbarkeit . .	reinweiß	60	Juli-Aug.	—,40	3,50	20,—
42	— — coerúlea	mit nicht gefüllten lila Glocken an langen Stielen. Schön zum Schnitt.	lila	40	Juli-Aug.			
43		Kleine Pflanzen Dicke Klumpen				—,10	—,85	7,50
44	Chélone barbata, <i>Bartfaden</i>	Herrliche Pflanze mit sehr langgestielten unbeblätterten Blütenrispen, gute Schnittblume	scharlach	100	Juli-Sept.	—,50	4,50	40,—
45	— obliqua alba	Stiele bis obenhin beblättert, die Blüten zeigen sich nur an der Spitze	weiß			—,25	2,—	15,—
	Chrysánthemum indicum	Hier kann man mit Recht sagen „Königin der Herbstblumen“, hier ist Farbenspiel und Blütenform auf das raffinierteste ausgeprägt, hierunter gibt es Sorten die im Freien bis				—,30	2,50	20,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Chrysanthemum indicum.)							
		8° Kälte vertragen. Als Schnittblume von großer Dauer, sie lassen sich ca. drei Wochen frisch erhalten. Die Folgenden sind die niedrigsten und schönsten.						
46	— Altgold	Bronzefarbig mit gelb durchbrochen, früh und lange blühend, die beste der niedrigen Gruppensorten	braun und gelb	30—40	Aug.-Okt.	—,35	3,—	25,—
47	— Goldperle	Mit gefiederten Blütenblättern	goldbraun	50	Sept.-Okt.	—,45	4,—	35,—
48	— Henri Lesquier	rosa mit chamois-gelber Mitte; eine der prachtvollsten Varietäten	rosa u. gelb	40	Aug.-Okt.	—,40	3,50	30,—
49	— Madame Jolivar	Sehr anspruchslos	reinweiß	30—40	Aug.-Okt.	—,40	3,50	30,—
50	— M. Selly	Im Verblühen in rosa übergehend, bestgeeignetste Sorte für Gruppen und Töpfe	weiß	30—40	Aug.-Okt.	—,30	2,50	20,—
51	— Pompon Toulousain	Blume v. langer Haltbarkeit noch im Verblühen	goldbraun	30—40	Aug.-Okt.	—,40	3,50	30,—
52	— Rokoko	Üppiges Wachstum	lilarot	40—50	Sept.-Okt.	—,35	3,—	25,—



Heracléum Mantegazzianum, über 6 Fuß hoch!

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Chrysanthemum indicum.)							
53	— Rose d'été	Früheste und herrlichste aller rosafarbigen	rosa	40—50	Aug.-Okt.	—,35	3,—	25,—
54	— Ruby King	Sammetig dunkelrot. Blume mittelgroß . .	dunkelrot	40—50	Aug.-Okt.	—,40	3,50	25,—
55	— Scharlachperle . . .	Kleinstes und zierlichstes aller Chrysanthemen mit samtigrotbraunen Blüten übersät . . .	scharlach	30—40	Aug.-Okt.	—,50	4,50	35,—
56	— Sonne	Das reingelbeste und härteste aller frühblühenden Sorten	gelb	40—50	Aug.-Okt.	—,40	3,50	30,—
		Alle folgenden Sorten erreichen eine Höhe von 80—100 cm und wirken hierdurch am besten für hohe Gruppen vor Strauch- und Baum- partien. Es sind dies die fünf schönsten Farben.		80 bis 100				
57	— Crimson Marie Masse	Im Verblühen gelb werdend	rotorange		Okt.	—,50	4,50	35,—
58	— Horace Martin . . .	Reichblühend und großblumig	goldgelb		Okt.	—,50	4,50	35,—
59	— Nebelrose	Von größter Unverwüstlichkeit	hellrosa		Okt.-Nov.	—,50	4,50	35,—
60	— Nina Blick	Im Verblühen goldbronze werdend, gute straffe Haltung	braunrot		Okt.	—,50	4,50	35,—
61	— Perle Chatillonnaise	Rahmweiß mit lila Anflug	crème-lila		Sept.-Okt.	—,50	4,50	35,—
62	— Sortiment	je 1 von allen 16 Sorten 6 Mark.						
	Clématis	Bekannte Schlinggewächse, aber auch nicht schlingende Arten vorhanden.						
63	— erecta	nicht schlingend, von selbst aufrecht wachsend an den Spitzen jedes Zweiges mit zahllosen weißen Sternblümchen, reizend als Vasen- schmuck	weiß	80	Juli-Aug.	—,35	3,—	25,—
64	— paniculata	bekannter üppig wachsender schöner Schling- strauch	weiß		Juli-Aug.	—,50	4,—	35,—
65	Convallaria majalis, <i>Maiglöckchen</i>	Alte deutsche Maiblume, stellt nicht allzugroße Lebensbedürfnisse und dauert jahrzehntelang aus, eignet sich vorzüglich als Begrünungs- pflanze unter hohen schattigen Bäumen. Es ist dies eine sehr großlockige Sorte. Blühkeime	weiß	10—20	Mai			
66		Pflanzkeime				—,40	35,—	
67	— — rosea	Kleinere Glöckchen von hellrosa Farbe . .	rosa	15		—,10	13,—	8,—
	Crinum, Liliendolde .	Im Aussehen einer etwas kleinerblütigen Ama- ryllis ähnlich. Tief pflanzen und im Winter mit etwas Laub zu decken.						
68	— Powéllii album . . .	die fleischigen Stempel zeigen an der Spitze weiße lilienähnliche Blüten	weiß	40—50	Juli	—,50	4,50	
	Delphinium, Ritter- sporn	Die Rittersporne sind die höchsten unter unseren rispenblütigen Gartenblumen. Die heutigen Züchtungen sind das vollkommenste an Form und Farbenschönheit und bilden die Zierde eines jeden Gartens. Sie sind nicht übermäßig anspruchsvoll und vertragen sowohl volle Sonne als auch Halbschatten. Sehr dekorative Schnittblume für Vasen.						
69	— chinense Tom Tumb.	Niedriger chinesischer Rispensporn, sehr zier- lich gebaut, von ultramarinblauer Färbung .	dunkelblau	30—40	Juli-Aug.	—,50	4,50	35,—
70	— sibiricum	Niedriger sibirischer Rittersporn, sehr zierlich gebaut in gemischten Farben	blau	30—50	Juli-Aug.	—,25	2,—	15,—
71	— formosum	schöne himmelblaue armenische Art mit ge- schlitzten Blättern und oben rund abge- stumpften Blütenenden	himmel- blau	150	Juli	—,30	2,50	20,—
	— hybridum	Prachtvolle Züchtungen in nachfolgend. Sorten:						
72	— — Belladonna	Erreicht eine mittlere Höhe mit lockeren himmelblauen Blütenrispen	himmel- blau	60	Juni-Sept.	—,50	3,50	25,—
73	— — Brunton	Farbe wie vorige, mit fast doppelt so großer Blütenrispe, kräftiger im Wachstum und nachhaltiger im Blühen	himmel- blau	120	Juni-Sept.	1,—	9,—	80,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Delphinium, Rittersporn.)							
74	— hybridum, King of Delphiniums.	Große indigoblaue halbgefüllte Blumen auf starken Stielen	indigo mit weiß	120 bis 100	Juli	1,—	9,—	80,—
75	— — Lize van Veen	Schönste der hellblauen: einfach mit großen Blumen	hellblau	70 bis 100		1,25	11,—	95,—
76	— — Moerheimii.	Schneeweiß, große Blumen, ist der schönste der bisher unter den weißen existiert . .	weiß	150 bis 180	Juli	4,—	35,—	
77	— — —	Junge Pflanzen mit Topfballen				2,—	17,—	
78	— — Sämlinge	starke mehrjährige junge Pflanzen von nur kräftig wachsenden, gut blühenden Sorten .	blau		Juli	—,25	2,—	15,—



Iris sibirica coerúlea.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTFN-FARBE	HÖHE cm	BLÜTE-ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Diáanthus plumárus, <i>Federnelke</i>	Ausdauernde, gefüllte, duftende Federnelken, eignen sich sehr gut zur Einfassung von Wegerändern.						
79	— Diamant	Glattrandig, kräftige runde Blumen, im Winter leichte Laubdecke	reinweiß	15—30	Juni-Juli	—,20	1,50	12,—
80	— Gloriosa	Mit kräftig dunkelgrüner Belaubung	lilarosa	15—30	Juni-Juli	—,50	4,50	35,—
81	— Überfluß	Im Verblühen rosa, ist aus der Sorte Diamant hervorgegangen, besitzt deren Eigenschaften, blüht jedoch fast ununterbrochen bis zum Herbst.	weiß	15—30	Juli-Okt.	—,75	6,—	55,—
	Dictámnus	locker gebaute kleine Büsche mit 4—6 Rispen, die mit großen Blüten besetzt sind.						
82	— Fraxinélla rósea	Blüten rosa mit roten Längsadern, Wirkt fast wie eine Orchideenblüte; sehr schön	rosa	60	Juni	—,60	5,—	
83	Diélytra spectábilis, <i>Frauenherz</i>	Altdeutsche Gartenstaude, im Volksmunde, das tränende Herz genannt. Herrlicher Frühlingsblüher, von lebhaft rosa Farbe. Schnittblume	rosa	50—60	Mai-Juni	—,30	2,50	20,—
	Dorónicum , <i>Gemswurz</i>	Diese Staude kann man als gelbe Frühlingsmarguerite bezeichnen						
84	— caucásicum	etwas niedriger als die folgende	goldgelb	40	Mai	—,30	2,50	20,—
85	— plantaginéum excélsium	Gute Schnittblume mit großen gelben Sternblumen	goldgelb	100	Mai-Juni	—,30	2,50	20,—
	Dracocéphalum , <i>Drachenkopf</i>	Sehr widerstandsfähig bei sonnigem und halbschattigem Standort. Schnittblume.		50—60				
86	— virginianum roseum		rosa		Mai-Juni	—,50	4,—	30,—
87	— — album		weiß		Mai-Juni	—,60	5,—	40,—
	Erigeron , <i>Frühaster</i>	Eine der dankbarsten Stauden. Sie blüht von Ende Mai ununterbrochen bis August mit zahllosen feinstrahligen lila gefärbten, der Herbstaster überaus ähnlichen Blumen.						
88	— grandiflorus elátior	schmale Blätter, die ebenso wie die Stiele dicht behaart sind	lila	40	Mai-Aug.	—,30	2,50	20,—
89	— pulchéllus	breite unbehaarte Blätter; die Stiele tragen nur wenige Blüten, die aber beim Austreiben eine eigentümliche Farbe lila und chamois gemischt, zeigen und erst später in helllila übergehen	lila	30	Juni-Juli	—,50	4,50	40,—
90	— speciósus	sehr ähnlich dem grandiflorus elátior aber in allen Teilen unbehaart	lila	40	Mai-Aug.	—,30	2,50	20,—
91	Erýngium amethýstinum supérbum, <i>Blaue Mannstreu</i>	Edle Staude von wunderbar ornamentalem Wuchs und unvergleichlicher Anspruchslosigkeit mit schöner Färbung, je sonniger der Standort je intensiver wird die Färbung. Die Blüte hält sich abgeschnitten fast ein Jahr. Laubdecke	stahlblau	60—80	Juni-Aug.	—,50	4,50	40,—
92	— plánum, <i>Flache Mannstreu</i>	Eigenschaften der vorigen doch gänzlich winterhart, von reicherer doch kleiner Blütenform. Wertvoll für Bienenzüchter.	blau	70 bis 80	Juni-Okt.	—,40	3,50	25,—
	Fritillária imperiális, <i>Kaiserkrone</i>	Altbekannte und beliebte Gartenstaude, welche durch ihre Schönheit und Widerstandsfähigkeit wohl mehr Beachtung wert wäre.		80 bis 100				
93	— rubra		rot		Mai	—,40	3,50	30,—
94	— lútea máxima		gelb		Mai	—,70	6,—	50,—
	Gaillárdia , <i>Kokardenblume</i>	Reizende, von Juni bis Oktober ununterbrochen reichblühende Stauden mit gelben Sternblumen. Ihre lange Blütezeit macht sie zu unverwüßlichen Dekorationspflanzen von außerordentlichem Wert						

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
95	(Gaillardia, Kokardenbl.) — hybrida, Rheingau	Gemischte Absaat von den berühmten Goos und Könemannschen »Rheingauer« Gaillardien mit goldgelben Blüten, die um die Mitte ein mehr oder weniger breites rotes Band zeigen	gelb u. rot	40	Juni-Okt.	—,25	2,20	20,—
	Géum, Nelkenwurz.	dichtlaubige Büsche mit lockeren Blütenstielen die mit halbgefüllten Röschen besetzt sind.						
96	— coccineum Mrs. J. Bradshaw	eine prächtige neue Varietät mit sehr großen gefüllten Blüten von leuchtend feuerroter Farbe	rot	50	Juli	1,—	9,—	
97	— Heldreichii splendens (= superbis)	mit orangeroten Röschen. Die Blumen dieser neuen Varietät sind noch viel größer und leuchtender, als bei der alten Heldreichii magnificum	orange	50	Juli	1,—	9,—	
	Glechóma, Gundermann	ein in Deutschland wildes in langen Fäden zwischen dem Rasen kriechendes Kraut, das in Ampeln gepflanzt v. diesen dann lang herunterhängt. Die Blüten sind klein, blau, leuchtend.						
98	— hederaceum albo-marginatum	graugrüne, breit silberweiß umrandete Blätter. Eine der schönsten buntblättrigen Ampelpflanzen, auch für überhängende Felspartien geeignet, von denen sie dann in langen bunten Ranken herabhängt	blau	75	Juni	—,60	5,50	50,—



Leucanthemum uliginosum.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Gypsóphila, Gipskraut	Im aufgeblühten Zustande gleichen die Pflanzen weißen Schleiern. Vorzügliche Schnittblume für Dauerbuketts		60—90	Juli-Aug.			
99	— paniculáta	Ungefüllt, als Schleierkraut bekannt	weiß			—,20	1,50	12,—
100	— — pléna	Gefüllt, wunderschön	weiß			—,80	7,—	60,—
	Helénium, Sonnen- braut	Sehr dekorative Einzel- und Gruppenstaude, mehrjährige Einzelpflanzen erreichen große Dimensionen. Die unzähligen Blüten von leuchtendgelber Farbe besitzen große Fernwirkungen.						
101	— pumilum magnificum .	Halbhohe, reichblühende von edler goldgelber Farbe, wertvoll dadurch, weil es im Monat Juli fast keine gelbblühenden Stauden gibt	gelb	60	Juli-Sept.	—,35	3,—	25,—
102	— autumnále Riverton Gem	Von kräftigem Wuchs mit großem Blütenreichtum, von eigenartig schöner seltener Färbung, goldgelb mit bräunlich terrakottfarbigem Hauch	gelb mit braun	80 bis 120	Aug.-Okt.	—,50	4,50	35,—
103	— — Gartensonne . . .	Durch ihren starken Wuchs und regelmäßigen Bau ist sie als Einzel- und Gruppenpflanze von schöner Wirkung; Blumen goldgelb mit sammetbrauner Mitte Alle drei Sorten sind Schnittblumen von großer Haltbarkeit. Sonniger Stand.	gelb	150 bis 200	Aug.-Sept.	—,50	4,50	35,—
	Heliánthus ^v Sonnen- blume	In nachstehenden beiden Varietäten offerieren wir die schönsten und großblumigsten Sorten der perennierenden Arten. Eine Gruppe von ihnen bildet den leuchtenden Glanzpunkt jeder Anlage. Leichte Laubdecke.						
104	— multiflorus maximus .	Die großblütigste von allen staudenartigen und ausdauernden Sonnenblumen mit einfachen Blüten	goldgelb	200	Juli-Sept.	—,50	4,50	40,—
105	— — plenus	Die Blüten sind gefüllt und bilden runde goldgelbe Kugeln die wohl viermal so groß sind, als die der bekannten Rudbeckia Goldball	goldgelb	150	Juli-Sept.	—,50	4,50	40,—
	Heliópsis, Sonnenauge	Dunkelgrünes Laub mit zahlreichen Sternblumen, nicht ganz so groß wie bei vorstehenden Sonnenblumen, aber von prächtiger dunkelgelber Farbe.						
106	— compácta floribúnda .	Überaus reich blühend	dunkelgelb	150	Aug.-Sept.	—,75	7,—	65,—
107	Helleborus {hybridus, Christrose	Gleich dem Schneeglöckchen, unsere ersten Frühlingsblumen. In Farben. Sonnig bis halbschattigen Standort	verschieden	30—50	März-April	—,50	4,50	35,—
	Hepática, Leberblümchen . . .	Diese kleinen unverwüsthlichen Frühlingsboten in den drei Farben sind alljährlich von entzückendem Reiz. Schattiger und halbschattiger Standort.						
108	— triflora coerúlea . . .		blau	10—20	März-April	—,20	1,50	12,—
109	— — rúbra		rosa	10—20	März-April	—,40	3,—	25,—
110	— — álba		weiß	10—20	März-April	—,40	3,—	25,—
	Heracléum, Herkules- staude	Wuchtig dekorative Einzelstaude mit mächtigen schirmartigen Blütendolden. Sonnig bis halbschattig.						
111	— gigantéum	Mit breiten Blättern, weit über mannshoch werdend mit riesigen Blüten	weiß	200	Juli-Aug.	—,75	7,—	60,—
112	— Mantegazziánum . . .	Mit eleganten tief eingeschnittenen Blättern, die riesigste und reichblühendste von allen.	weiß	225	Juli-Aug.	1,20	10,—	80,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Heuchera, Zwiere	Niedrige unverwüsthche Schmuckstaude mit graziösen zierlichen Blumenrispen. Sonniger Standort, auch für Einfassung verwendbar. Schnittblume.						
113	— brizoides	Mit langen Stielen	rosa	50	Mai-Juni	—,30	2,50	18,—
114	— sangufnea		rot, rosa	50	Mai-Juni	—,20	1,75	15,—
115	— sangufnea Fantaisie	Leuchtend blutrot	blutrot	35	Mai-Juni	—,40	3,50	30,—
	Incarvillea, Stauden- trompete	Winterharte niedrige Staude mit rosa Blüten, die den bekannten Gloxinienblüten in der Form ähnlich sind. Prachtvoll für niedrige Vasen und als niedrige Vorpflanzung sowie als Rasensolitäre.						
116	— Delavayii	Mit ziemlich langen Stielen, leuchtend rosa .	rosa	30—40	Juni	—,40	3,50	30,—
	Iris, Schwertlilie	Die Iris kann man als Orchidee des freien Landes betrachten; hier hat die Natur mit das Schönste und Herrlichste gegeben, und muß das unvergleichliche Farbenspiel, in allen seinen Nuancen wohl ein jedes Auge entzücken. Hiernach sollte man wohl kaum voraussetzen, daß diese so wenig anspruchs- lose Pflanze selbst bei schlechten Boden- verhältnissen nicht enttäuscht; ihre Unver- wüsthlichkeit und Wachstumskraft sind wohl allbekannt. Sie gedeihen in trockenem wie feuchtem Boden, bei sonnigem und halb- schattigem Standort, und bilden unsere feinsten Schnittblumen.						
117	— graminæa	Violette, stark nach reifen blauen Pflaumen duftende Blüten, die sich aber nicht aus dem grasartigen Laubwerk erheben. Sehr merkwürdig durch den eigentümlichen ange- nehmen Geruch	violett	20	Mai	—,20	1,75	15,—
	— pumila, Zwergige	Diese niedrigen eignen sich besonders zu Ein- fassungen und folgen hier die vier besten Sorten.						
118	— — coerulea	Früheste	hellblau	10—15	April-Mai	—,15	1,25	15,—
119	— — cyanea		dunkellila	15—10	Mai	—,25	2,—	15,—
120	— — excelsa		gelb	15—20	Mai	—,25	2,—	15,—
121	— — Schneekoppe		reinweiß	15—20	Mai	2,—	18,—	
	— germanica	Deutsche Schwertlilie und deren Spielarten. herrlich für Gruppen		40—80				
122	— — spectabilis	Dunkelviolett	violett		Mai-Juni	—,40	3,50	25,—
123	— — Queen of May	Mit großen Blumen	hellrosa		Juni	—,75	6,—	50,—
124	— — Her Majesty	Rosa, etwas in rot übergehend, beides die schönsten Rosaarten	dunkelrosa		Juni	—,75	6,—	50,—
125	— — Mad. Chereau	Weiß, mit lila Rand auf 1 m langen Blumen- stielen	weiß u. lila		Juni	—,50	4,—	30,—
126	— — Perfection	Helllila, hängende Blätter, samtig ultramarin- blau	hell u. dunkellila		Juni	—,50	4,—	30,—
127	— — Bridesmaid	Die hochstehenden Blütenblätter sind weiß mit lawendelfarben, die hängenden rötlichlila genetzt	weißlila		Juni	—,50	4,—	30,—
128	— — Mrs. Darwin	Späte, reinweiße Hängeblätter rot geadert .	weiß		Juni	—,50	4,—	30,—
129	— — Penelope	Fein geadert	weiß			—,50	4,50	35,—
130	— — Lord Grey	Merkwürdig sandfarben	hellchamois			—,45	4,—	30,—
131	— — Gracchus	Gelb mit braun, sehr schön	hellgelb u. braun		Juni	—,50	4,—	30,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Iris, Schwertlilie.)							
132	— florentina	Früheste weiße, mit zartem lila	weißlila		Mai	—,40	3,50	25,—
133	— pallida	Ein helles, zartes Fliederlila, prachtvoll	lila		Mai	—,40	3,50	25,—
134	— macrantha	Äußerst starkes Wachstum, mit violettblauen, riesigen Blumen	dunkellila		Juni	—,45	4,—	30,—
135	— mexicana, Maori King	Kuppel rein goldgelb, die hängenden Blätter sind dunkel sammetbraun mit gelbem Rand, die schönste und beste dieser Farbenklasse	dunkelgelb u. braun		Juni	—,60	5,—	40,—
136	— sibirica coerúlea	Leichtblaue mittelgr. Blumen, auf hohen Stielen	blau	30-100	Juni	—,30	2,50	20,—
137	— — alba	Wie vorige, mit weißen Blumen	weiß			—,40	3,50	25,—
138	— orientális	Veilchenblaue Blüten von herrlicher Färbung	violett	30-50		—,40	3,50	25,—



Lýchnis viscária pléna.

139	Leucánthemum máxi- mum	Großblumige Sommermarguerite, gedeiht in jedem Boden. Haltbare Schnittblume. Leichter Winterschutz	weiß	60—80	Juni-Aug.	—,35	3,—	20,—
140	— Etoile d'Anvers	Blumengröße bis zirka 16 cm	weiß	60—80	Juni-Aug.	—,50	4,50	35,—
141	— uliginósum	Hohe Herbstmarguerite	weiß	200	Okt.	—,50	4,50	35,—
	Lilium	Die folgenden Sorten sind die widerstandsfähigsten und herrlichsten Gartenlilien, dieselben dürften in keinem Garten fehlen. Jahrzehntelang ausdauernd. Schnittblume. Die Zwiebeln sind bei Pflanzung 15 bis 20 cm tief in die Erde zu legen.						
142	— cróceum	Feuerlilie, sonnig bis halbschattigen Standort	orange	60-100	Mai-Juni	—,40	3,50	30,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Lilium.)							
143	— candidum	Madonnen- oder Kirchhofslilie. Mit wohl- riechenden Blüten. Sonniger Stand . . .	weiß	80 bis 100	Juni-Juli	—,35	3,—	20,—
144	— tigrinum	Tigerlilie, halbschattig	orange	80	Aug.-Sept.	—,40	3,50	30,—
	Lupinus polyphyllus	Herrliche Staudenlupine		60—80				
145	— — coeruleus	Die typische dunkelblaue	blau		Mai-Aug.	—,35	3,—	20,—
146	— — albus	Reinweiße schöne Abart	weiß		Mai-Aug.	—,35	3,—	20,—
147	— — roseus	Gleichmäßig hellrosa	rosa		Mai-Aug.	—,50	4,50	35,—
148	— — Moerhousii	Hellrosa mit dunkelrosa gemalt. Die schönste von allen!	rosa		Mai-Aug.	—,80	7,50	70,—
	Lýchnis, Lichtnelke	Stauden von großer Anspruchslosigkeit und Ausdauer						
149	— chalcédónica rubra plena, <i>Brennende Liebe</i>	Gute haltbare Schnittblume, flache, gefüllte Blütendolden von brennend roter Färbung	karmin	60—80	Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
150	— — alba plena	Dieselben mit weißen gefüllten Blüten . .	weiß	60—80	Juni-Juli	—,50	4,50	40,—
151	— coronária (tomentosa)	Weißfilzige, dicht behaarte Blätter, aus deren weißgrünem Laube sich die dunkel blutroten einfachen Blüten höchst wirkungsvoll abheben	blutrot	30	Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
152	— viscária plena, <i>gefüllte Pechnelke</i>	Schmalblättrige, niedrige, immergrüne Staude, mit Levkojen ähnlichen, karminrosa gefüllten Blütendolden; sehr wirkungsvolle Einfassungs- pflanze	karmin	30—40	Mai-Juni	—,35	3,—	20,—



Sédum spectábile atropurpúreum.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
153	Monárda didyma, <i>Bienenbalsam</i> . . .	Widerstandsfähige Staude für schattige Lagen. Dekorative Belaubung und quirlförmig übereinander stehenden scharlachroten Blüten. Starker würziger Duft	rot	60—80	Juli-Aug.	—,40	3,—	20,—
154	Myosótis palústris, <i>Sumpf - Vergißmeinnicht</i>	Das am längsten blühende unserer Vergißmeinnichtarten. Den ganzen Sommer hindurch erscheinen Blumen von frischer himmelblauer Farbe. Bedarf feuchten Standort	himmel- blau	25—40	Juni-Sept.	—,20	1,50	10,—
	Paeónia , <i>Pfingstrose</i>	Auch Bauernrose genannt, bildet kräftige Büsche mit großblättriger dunkelgrüner Belaubung. Sie werden Jahrzehnte alt, doch muß sie einige Jahre an derselben Stelle stehen bleiben, um zu ihrer wahren Schönheit zu gelangen. Wirkungsvolle Schnittblume		50—80	Mai-Juni			
155	— officinális rubra	Schöne rote, große gefüllte Blume im Verblühen nicht blau werdend	rot			—,40	3,50	30,—
156	— — alba		weiße			2,—	18,—	165,—
157	— — rósea		frisch rosa			1,—	9,—	75,—
158	— sinénsis (Mischung)	Diese Art blüht vier Wochen später als die vorhergehenden Sorten, man kann mit ihnen zusammen einen achtwöchentlichen Flor herstellen. Form und Schönheit der Blumen treten bei diesen besonders hervor		80 bis 100	Juni	1,—	8,50	70,—
159	— — festíva máxima	Rein weiß, mit roten Augen	weiß			1,25	10,—	90,—
160	— — Mad. Charles Levêcque	Zart fleischfarbig, nach der Mitte zu einen etwas dunkleren Schein erhaltend	rosa			2,50	22,50	
161	— — rubra triúmphans. Papáver orientále, <i>Türkenmohn</i>	Tief dunkelrot, von schöner Wirkung Diese großblumige imposante Mohnart, ist für jeden Garten von besonderem Reiz. Sie lieben einen sonnigen Stand und bei leichten Schatten nicht zu feuchten Boden. Als Schnittblume muß sie vor dem Aufbrechen der Knospenkapsel geschnitten, und einige Stunden bis zur Knospe ins Wasser gestellt werden; sie gelangen dadurch zu ihrer Entfaltung und halten sich tagelang frisch. Laubdecke	dunkelrot			1,50	12,—	100,—
162	— Prinzéß Viktoria Luise	Lachsfarbig rosa	rosa	50—75	Juni-Juli	—,50	4,50	35,—
163	— Goliath	Leuchtend scharlachrot, um den Kelchstand schwarz, Blumen von kolossaler Größe, auf starken Stielen	scharlach	80 bis 120	Juni-Juli	—,50	4,50	35,—
164	— Wuerttembergia	Tiefblutrot mit schwarz, noch schöner wie Goliath	blutrot	80 bis 120		—,75	6,—	50,—
	Phlox , <i>Flammenblume</i>	Staudenphloxe sind unverwüstliche Gartenblumen; in ihren verschiedenartigen Farbtönen und Blütenfolgen sind sie unentbehrlich für große Massen und Farbengruppen; harmonische Zusammengehörigkeit der Farben beim Pflanzen von großen Gruppen ist zu beachten. Sonniger Stand bis mäßiger Schatten. Gute Schnittblume.		60 bis 100				
165	— divariacáta Laphámii	Schönster und reichblühendster Frühlingsphlox von zartlila Farbe und fast dreimonatiger Blütendauer. Sehr gern gekaufte Schnittblume	lila	30—40	April-Juni	—,40	3,50	30,—
166	— suffruticósa «Snowdown»	Reinweiß mit schön geformten Blumen von längster Blütendauer. Eignet sich sehr gut als Einfassung vor großen Phloxgruppen	weiß	30—50	Juli-Sept.	—,40	3,50	30,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	(Phlox.)							
167	— decussata Elisabeth Campbell	Frisch rosa, herrlichster aller rosa Phloxe, große Dolden bildend	rosa		Juli	—,40	3,50	30,—
168	— — Comtesse Jarnack .	Breit weiß gerandete Laubblätter	rot			1,—	9,—	75,—
169	— — Frau Ant. Buchner	Schneeweiß mit großen Blumen	weiß		Juli-Aug.	—,50	4,—	35,—
170	— — Coquelicot	Blumen leiden nicht vom Regenfall	ziegelrot		Juli-Aug.	—,40	3,50	30,—
171	— — General van Heutz	Leuchtend lachsrosa mit weißem Auge	lachsrosa		Juli-Aug.	—,40	3,50	30,—
172	— — Mad. Nera	Weiß mit zartlila Schattierung, riesige große Dolden	lila		Juli-Aug.	—,40	3,50	30,—
173	— — Graf Hochberg . .		amarantrot		Juli-Aug.	—,40	3,50	30,—
174	— — Aegir		kirschrot		Aug.-Sept.	—,50	4,—	30,—
175	— — Loki	Rein lachsrosa, nach der Mitte dunkel karminrot werdend	dunkelrosa		Aug.-Sept.	—,50	4,—	30,—
176	Phytolacca Kaempferi, <i>Kermesbeere</i>	Bilden halbkugelförmige Büsche mit herrlicher Belaubung. Auffallend wirken sie durch ihren schwarzroten Beerenbehang. Schöne Schnittstaude. Starke Laubdecke	weiß	80 bis 120	Aug.-Sept.	—,50	4,—	30,—
177	— esculenta	Wie vorige, doch höher aufbauend und später blühend, eine dreijährige Pflanze erreichte in hiesiger Gärtnerei die ansehnliche Höhe von 2 $\frac{1}{2}$ m bei 4 m Kronenumfang. Groß wirkende Parkstaude	weiß	225	Sept.-Okt.	—,50	4,—	30,—
178	Polygonum poly- stachyum, <i>vielähriger</i> <i>Knöterich</i>	Wirkungsvolle dekorative Herbststaude von kräftigem Wuchs und großer Anspruchs- losigkeit. Mit ihren im Oktober erblühenden duftenden weißen Blumenrispen ist sie als Herbstblume von besonderem Reiz. Sonnig bis halbschattig	weiß	100 bis 150	Sept.-Okt.	—,40	3,50	25,—
	Primula , <i>Primel</i>	Die verschiedenen Primelarten in ihrem auf- einander folgenden Blütenflor und herrlichen frischen Farbentönen, geben der wieder neu erwachenden Natur ein schönes Früh- lingskleid. Sie eignen sich sehr gut zur Pflanzung von Gruppen und Einfassungs- rändern. Auf schmal gepflanzten Streifen vor Strauchpartien, sowie als Waldblume unter lichten nicht zu sehr schattengebenden Bäumen sind sie von eigenartiger Wirkungskraft. Sie lieben halbschattigen Standort. Schnittblume.						
179	— denticulata	Mit kugelförmigen geformten Blütenköpfen, früheste unter den Primeln. Hell bis dunkellila. Leichte Laubdecke	lila	15—25	März-April	—,30	2,50	20,—
180	— — alba	Wie vorige, Blumen schneeweiß	weiß	15—25	März-April	—,40	3,50	30,—
181	— acaulis	Niedrig bleibende stiellose Art, in allen Farben. Leichte Laubdecke	verschieden	10—15	April	—,20	1,50	12,—
182	— veris, <i>Schlüsselblume</i>	Wohl jedem bekannte Blume, welche in ver- schiedenen Gegenden wildwachsend anzu- treffen ist	gelb	15—25	Mai	—,30	2,50	20,—
183	— — elatior	Diese hohe Gartenprimel in ihren entzückenden und reinen Farbentönen in den neuesten Züchtungen sind empfehlenswert für jeden Garten. Leichte Laubdecke	verschieden	20—30	April-Mai	—,20	1,50	12,—
184	— — auricula, <i>Aurikel</i> .	Mit dickfleischigen Blättern in allen Farben	verschieden	10—15	April-Mai	—,25	2,—	15,—
185	— Sieboldii	Aus Japan stammende winterharte Primel von großer Farbenpracht und langanhaltendem Flor. Nur ausgesuchte reinste Farben	verschieden	20—25	April-Juni	—,40	3,50	30,—
186	— rosea grandiflora . . .	Wirkt am besten an Teichrändern, und braucht viel Feuchtigkeit. Blumen von leuchtend rosenroter Farbe	rosa	15—25	April-Mai	—,40	3,50	25,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Pýrethrum	Bunte Gartenmarguerite, das zierliche Laubwerk erscheint sehr zeitig im Frühjahr und entwickelt im Mai-Juni einen schönen Blumenflor. Langstielige haltbare Schnittblume.						
187	— híbridum	Einfache Blütenform in allen Farben	weiß u. rot	50—60	Mai-Juni	—,25	2,—	15,—
188	— — James Kelway	Tief samtig dunkelrot, schönste unter den Einfachen	schwarzrot	50—60	Mai-Juni	—,40	3,50	30,—
189	— — plénum	Folgende 5 gefüllte, in den besten Farben. Weiß, rosa, hell und dunkelrot		50—60	Mai-Juni		2,50	20,—
190	— — La Vestale	Überaus zart gefärbt, gefüllt	bläßrosa	"	"	—,30	2,50	20,—
191	— — Leonard Kelway	Kräftig in der Farbe, gefüllt	dunkel lila-rosa	"	"	—,30	2,50	20,—
192	— — Carl Vogt	Die beste weiße, gefüllt	weiß	"	"	—,30	2,50	20,—
193	— — Ernest	Die beste rote, gefüllt	dunkelrot	"	"	—,30	2,50	20,—
194	— — Figaro	Schön dunkelrot, gefüllt	dunkelrot	"	"	—,30	2,50	20,—
	Rheum Rhabarber	Wirkt durch die riesigen Blätter und hohen Blütenrispen sehr dekorativ. Die jungen Blattstiele im Frühjahr geben das so beliebte Kompott.						
195	— officinale Queen Victoria	Mit roten Blattstielen. Die anerkannt beste Sorte zur Kompottbereitung	grüngelb	175		—,40	3,50	30,—
196	Rudbéckia Newmáni	Sehr widerstandsfähige zierliche Staude, Blume von rein goldgelber Farbe mit samtig-schwarzer Mitte. Gute Schnittblume	gelb	50—60	Juli-Okt.	—,30	2,50	20,—
197	— laciniáta plena	»Goldball.« Üppig hoher Wuchs und große Unverwüstlichkeit. Die goldgelben Bälle werden von straffen Stielen getragen. Schnittblume	gelb	150 bis 200	Aug.-Sept.	—,30	2,50	20,—
198	— níftida, Herbstsonne	Dekorative, wirkungsvolle, einfach blühende großblumige rein gelbe Herbststaude von achtwöchentlicher Blütendauer	gelb	120 bis 175	Sept.-Okt.	—,50	4,50	40,—
199	Saxífraga Hósti	Rosettenbildender Steinbrech. Locker gebaute weiße Blütenrispen mit roten Punkten	weiß	30—50	Juli-Aug.	—,35	3,—	20,—
200	— Cotylédón pyramidális	Noch stärkeres Wachstum wie vorige, beide Arten lieben sonnigen Standort. Schnittblumen	weiß	50—70	Mai-Juni	—,50	4,50	35,—
201	Scabiósa caucásica	Staudenscabiose, den ganzen Sommer hindurch erscheinen edelgeformte Blumen. Haltbare Schmuck- und Schnittstaude	blau	50—70	Juli-Aug.	—,30	2,50	20,—
	Scilla	Bekanntes Frühlingsglockenblümchen, meist als blau bekannt, nachstehend in prächtiger Abart.						
202	— campanuláta Rosy Queen	Höhe und Aussehen eines rosafarbenen dichtblütigen Maiglöckchens. Sehr schön	rosa	15	Mai	—,10	—,80	7,50
203	Sédum spectábile atropurpúreum	Purpurrot blühende »Fetthenne«, gegen Trockenheit und Frost gänzlich unempfindlich. Eignet sich besonders als Herbsttopfpflanze, kann noch während der Blüte eingepflanzt werden	purpur	20—35	Aug.-Sept.	—,50	4,50	35,—
	Solidágo, Goldrute	Gehört zu den ansehnlichsten und eigenartigsten gelben Herbststauden. Wedelartige Blütenform, goldgelb. Gute und haltbare Schnittblume.						
204	— áspera	Schönste, früheste Art	gelb	80-100	August	—,30	2,50	20,—
205	— Shórtii	Robuster, straffstieliger Wuchs	gelb	120—150	Sept.-Okt.	—,40	3,50	30,—
206	— brevistachys	Ganz niedrige hübsche Staude mit in dichten Büscheln stehenden Stielen, jeder gekrönt von einer Anzahl dicht stehender gelber Blüten.	gelb	20	Sept.-Okt.	—,25	2,20	20,—

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Spiraea, Spierstaude	Wohl eine unserer lieblichsten Gartenstauden, mit vornehmer Belaubung und reicher Blütenfülle.						
207	— Aruncus, Geißbart	Wirkungsvoll erst in späteren Jahren, mit weißen federigen Rispen.	weiß	100 bis 150	Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
208	— — Kneifii	Mit schleierartigem fadenförmig zerschlitzten Laub	weiß	100	Juni-Juli	—,50	4,50	40,—
209	— japónica Gladstone	Beste zum Treiben	weiß	50—60	Juni-Juli	—,50	4,50	40,—
210	— — Alexandra	Wie vorige, frisches rosa	rosa	50—60	Juni-Juli	1,—	8,50	70,—
211	— Ulmária pléna	Duftend mit weißgefüllten Blumen	weiß	120 bis 150	Juni-Juli	—,35	3,—	22,—
212	— — rósea	Nicht gefüllt	rosa			—,40	3,50	30,—
213	Státice incána nana	Schleierartig bizarre Blütenform		30—40	Juli-Aug.	—,35	3,—	25,—
	Sýmphytum, Beinwell	Einheimische großblättrige Wiesenpflanze mit violetten kleinen Blüten für feuchtere Stellen.						
214	— aspèrrimum aúreo-marginátum	Breit goldgelb gerandete Blätter, die weithin leuchten	lila	60	Juni	—,35	3,—	25,—
	Thalíctrum, Wiesen- raute	Effektvolle grünblaue Belaubung.						
215	— aquilegífolium	Mattlila Blüten	lila	80 bis 110	Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
216	— gláucum	Gelbe Blüten, blaugrünes Laub	gelb		Juni-Juli	—,40	3,50	30,—
	Verátrum, Germer	Aufrecht wachsende Blattpflanze, eine dicke lange Rispe mit schwarzbraunen, fast schwarzen Blüten.						
217	— nígrum	Am besten im Halbschatten gedeihend	schwarzbr.	100	Juli	1,—	9,—	—
218	Viola odoráta, Kron- prinzessin Caecilia	Mit ungewöhnlich großen prächtig duftenden dunkelvioletten Blüten	violett	15—20	März-April	—,30	2,50	20,—
219	— — Kaiserin Augusta	Härtteste und reichblühendste Sorte unserer Gartenveilchen	violett	15—20	März-April	—,15	1,—	8,—
220	— — lútea	Gelbblühendes Veilchen	blaßgelb	15	März-April	—,60	5,—	40,—
221	— cornúta, G. Wermig	Immerblühendes Sommerveilchen	violett	25	Mai-Sept.	—,25	2,—	15,—

B. Biennen.

Unter Biennen versteht man zweijährige Pflanzen, die im ersten Jahre eine meist sehr schön geformte Rosette dicht am Boden bilden, aus der sich im zweiten Jahre der dekorative Blütenschaft entwickelt, nach dessen Ausreifen die Pflanze abstirbt.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS. Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Calendula, Ringel- blume	Schöne Composite mit gelben bis orange- farbigen Blüten.						
222	— <i>officinalis grandiflora</i> <i>plena</i>	schöne leuchtend apfelsinenfarbige Blüten- rosetten. Blühen, im Sommer gesät, das ganze nächste Jahr hindurch	orange	40	Juni bis September	—,20	1,80	16,—
223	Digitális, Fingerhut. — <i>maculáta</i>	Die hellfarbigen Blüten sind mit großen schwar- zen und dunkelbraunen Flecken verziert . .	gemischt	100		—,40	3,50	
224	— <i>ferruginea</i>	Sehr hohe Blütenrispen dicht besetzt mit klei- nen innen gelben, außen rostroten Glöckchen. Prachtvoll und sehr dekorativ	rostrot	150		—,50	4,50	
	Erýngium, Zierdistel. — <i>gigantéum</i>	Die herrliche Silberdistel mit kalkweißen Blättern. Getrocknet ein herrlicher Vasen- schmuck für den Winter	weiß	40		—,15	1,20	10,—



Digitális ferruginea.



Onopórdum taúricum.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	HÖHE cm	BLÜTE- ZEIT	PREIS, Mk.		
						1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Onopórdum, Esels- distel	Die nachstehend angebotenen beiden Sorten erreichen 2 m Höhe und darüber, sind in allen ihren Teilen silberweiß und bilden einen prachtvollen dekorativen Parkschmuck. Sonnenstand!						
226	— taúricum	Silberweiß mit noch längeren Stielen die mit blattartigen Leisten versehen sind. Bildet im Gegensatz zur vorigen einen mehr verästelten Busch	violett	225		—,50	4,50	
227	— mirábile (bracteátum × taúricum)	Neuheit eigener Züchtung 1913: Enorme Zierdistel, die genau in der Mitte zwischen den beiden Elternarten steht. Sie hat von bracteátum den wenig verzweigten einzelnen Mittelstamm, der aber nicht mit zahllosen kleinen spitzigen Brakteen sondern mit spitzigen Längsleisten besetzt ist, die aber nur ganz kurz und nicht so breitblättrig sind wie bei dem kandelaberartig verästelten taúricum. Von letzterem hat er die enorme Größe. Sehr dekorative schöne Pflanze . .	violett	225		2,—	18,—	
228	— acatúlis	herrliche weißgraue Rosetten bildend, die auch im zweiten Jahre keinen Stengel bilden. Die lila Blüten liegen dann unten im Grunde der Rosette, ein sehr merkwürdiger Anblick .	violett	10		—,75	7,—	
	Sálvia, Salbei.							
229	— sclárea	Mit für die Art sehr großen hellgrünen Blättern, aus denen sich der verzweigte Blütenschaft mit zahlreichen Blüten hervorhebt, in denen gleichzeitig hellrosa und hellbaue Farbtöne vorkommen	rosa-blau	60		—,30	2,50	20,—
	Verbásium, Königskerze							
230	— olýmpicum	Bildet im ersten Jahre dichte flache Rosetten von über 1 m Durchmesser, aus denen sich im zweiten Jahre der 1,75 m hohe Blütenschaft entwickelt. Die Blätter sind wellig mit glänzender schneeweißer Behaarung . .	gelb	175		—,50	4,50	

C. Dahlien-Großkulturen.

a) IN FREILAND-KNOLLEN:

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	PREIS, Mk.		
				1 Stück	10 Stück	100 Stück
	Cactus-Dahlien					
301	Alt-Heidelberg	Feinstrahlig von leuchtender Farbe, eine der besten blutroten	blutrot	—,50	4,50	40,—
302	Amos Perry	Grobstrahlig, die klarste rote Farbe die es gibt, wie bei der Pelargonie Meteor	hellrot	—,50	4,50	40,—
303	Dainty	Feinstrahlig, rosa mit gelber Mitte, Extra	rosa-gelb	—,50	4,50	40,—
304	Decoration	Grobstrahlig, zwischen orange und ziegelrot	terrakotta	—,50	4,50	40,—
305	Goldfasan	Grobstrahlig; in der Färbung eine der schönsten, goldgelb mit rosa und chamois	rosa-gelb	—,50	4,50	40,—
306	Herzogin Agnes	Grobstrahlig, reines lilarosa ohne jede Farbenabstufung	dunkelrosa	—,60	5,50	50,—
307	Ibis	Feinstrahlig, die beste orangefarbige	orange	—,50	4,50	40,—
308	Königin Luise	Feinstrahlig, rosa mit weißer Mitte, die schönste aller rosa; prachtvoll Extra!	rosau.weiß	—,50	4,50	40,—
309	Krimhilde	Grobstrahlig, rosa mit weißer Mitte, sehr haltbar	rosau.weiß	—,40	3,50	30,—



Dahlie »Alt-Heidelberg«.

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	PREIS. Mk.		
				1 Stück	10 Stück	100 Stück
310	(Cactus-Dahlien.) Pink Pearl . . .	Grobstrahlig, rosa, die in Berlin begehrteste Marktsorte für den Schnitt	rosa	— 40	3.50	30. —
311	Progenitor . . .	Grobstrahlig, leuchtend dunkelblutrot	blutrot	— 30	3.50	30. —
312	Roland von Berlin . . .	Feinstrahlig, leuchtend rot	rot	— 60	5.50	50. —
313	Thuringia . . .	Feinstrahlig und sehr großblumig	ziegelrot	— 40	3.50	30. —
314	Weißer Schwan . . .	Feinstrahlig, beste schneeweiße für den Schnitt, sehr haltbar	schneeweiß	— 40	3.50	30. —
315	Sortiment I . . .	Aus obigen Sorten zusammengestellt, nach unserer Wahl . . .		4. —	30. —	
316	Sortiment II . . .	Aus anderen ebenso schönen Sorten, die aber nur in geringerer Quantität vorrätig sind (z. B. Prinzess, knallig rosa, Uncle Tom, fast schwarz u. a. m.), alle mit Namen		4. —	30. —	
317	Sortiment III . . .	Ältere schöne Sorten im Rummel ohne Namen			2.50	20. —



Dahlie „Königin Luise“.

b) NUR IN GUT BEWURZELTEN STECKLINGEN!

(Anfang Mai lieferbar.)

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	PREIS. Mk.		ACHTUNG!
				1 Stück	10 Stück	
Im Frühjahr 1913 nur in gut bewurzelten Stecklingspflanzen, Lieferb. anf. Mai. Im Herbst in Knollen mit 50% Aufschlag auf nebenst. Stecklingspreise.						
Kaiser-Dahlien						
318	Imperator	Eine völlig neue Dahlie von geradezu riesigen noch nicht dagewesenen Dimensionen. Die Blumen erreichen, wenn die Nebenknospen abgebrochen werden, einen Durchmesser bis zu 25 cm (s. Abbildung).	weiß	6,—	50,—	
Päonien-Dahlien						
319	Bertha v. Suttner	Diese holländische Riesendahlien sind nicht feinstrahlig wie die Cactus-Dahlien, aber von enormer Größe und flacher. Sonnenblumen ähnlicher Form, dabei aber voll gefüllt, bis 20 cm Durchmesser.	chamois- rosa	1,50	12,—	



Dahlie »Rein Tochter«

Nr.	NAME	BESCHREIBUNG	BLÜTEN- FARBE	PREIS, Mk.	
				1 Stück	10 Stück
(Päonien-Dahlien.)					
320	Frau von Holtzendorff	Die schönste aller Päonien-Dahlien! Die Blumenblätter sind teils rosa, teils weiß mit haarfeiner dunkelrosa Randlinie. Extra!	rosa m. weiß	3,—	25,—
321	Hortulanus Fiet		gelb-orange	3,—	25,—
322	Hortulanus Witte		rein weiß	3,—	25,—
323	Mlle. Jeanne Charmet		rosa	2,—	18,—
324	Mrs. Fleers	Die schönste weiße Päonien-Dahlie von vollendeter Form	rötlich	2,—	18,—
325	Prinzeß Juliana		weiß	2,—	18,—
326	Zeppelin			3,—	25,—
327	Sortiment	Vorstehende 8 Päonien-Dahlien in kräftig bewurzelten Stecklingen	acht Stück		
			17,50 Mk.		
Cactus-Dahlien					
328	Cattleya	Herrliche Orchideen-Farbe	rosa	1,50	12,—
329	Delice	Rosa mit weißen Spitzen	rosa	1,20	10,—
330	Indomptable	Kirschrot mit bläulichen Spitzen, Extra!	kirschrot	2,50	20,—
331	Johannesburg	Altgold-farben	altgold	1,50	12,—
332	Mauve Queen	Zart lilarosa! die schönste Form aller Cactus-Dahlien, Extra!	lilarosa	1,—	9,—
333	Mrs. Alfred Dyer	Schöne Farbenübergänge	chamois	1,20	10,—
334	Mrs. Robertson	Die schönste und beste aller gelben	gelb	1,—	9,—
335	Nerthus	Gelbchamois mit roten Spitzen	chamois	1,—	9,—
336	Nisi prius	Ziegelrot mit gelbem Grunde	ziegelrot	1,20	10,—
337	Reliable	Schöne Farbenübergänge	chamois-rosa		
338	Rheinischer Frohsinn	Hellblutrot mit weißem Grunde. Die beste Dahlie von 1912, Extra!	rot	5,—	45,—
339	Rheintochter	Die schönste aller weißen, s. Abbildung, Extra!	weiß	2,50	22,—
340	The Imp.	„Das Teufelchen“, erst feinstrahlig, im Abblühen kraus zusammenkrallend. Eine ganz hervorragende Züchtung, in der schwarzen Farbe unübertroffen, Extra!	schwarz	1,50	12,—
341	Wolfgang v. Goethe	Sehr groß und schön!	rot	1,—	9,—
342	Sortiment	Vorstehende 10 Cactus-Dahlien, deren Einzelpreis geringer als 2 Mark ist, in kräftig bewurzelten Stecklingspflanzen			10,—
Halskrausen-Dahlien					
Die Halskrausen-Dahlien sind einfache Dahlien, die um den gelben Blütenboden noch eine zweite Reihe kleiner meist andersfarbiger Blättchen besitzen.					
343	Bürgermeister Seifert	Bläßrot mit weißer Halskrause	rot-weiß	1,—	9,—
344	Leitstern	Dunkelblutrote zugespitzte Petalen mit schneeweißer Krause. Prachtvoll in der sternartigen Form, Extra!	rot-weiß	2,—	18,—
345	Mlle. Empain	Wohl in der Färbung die eigenartigste aller Halskrausen-Dahlien. Auf dicken, steifen Stielen stehen die herrlichen Blumen weit aus dem Laube heraus. Orange Petalen mit goldgelber Spitze, Halskrause leuchten hellgelb. Ganz vorzüglich! Extra!	orange-gelb	4,—	35,—
Kokarden-Dahlien					
Einfache Dahlien, deren Blütenblätter am Grunde und oft auch an den Spitzen heller oder dunkler gefärbt sind, so daß die Gesamtblume ähnlich einer Kokarde zwei, auch drei konzentrische verschiedenfarbige Farbenkreise besitzt.					
346	Edelweißfalter	Weiß, gelber Grund	weiß	1,—	8,—
347	Gallia	Rötlich, gelber Grund	rötlich	1,—	8,—
348	Owen Thomas	Die neue „Gaillardien-Dahlie“ gelb mit roten feinen Streifen getuscht, gelber Grund. Sehr eigenartig	orange	1,—	8,—


Achtung!

Im Herbst in Knollen

Im Frühjahr 1913 nur in gut bewurzelten Stecklingspflanzen, lieferbar anfangs Mai, mit 50 % Aufschlag auf nebenstehende Stecklingspreise.



Neueste Riesendahlie »Imperator«.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Technische Universität Berlin, UB

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer